



Ihre Kontaktdaten

Anrede:

Name:

Firma:

Kunden-Nr.:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

Ersatzteile bestellen

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ersatzteile des Typs 3244 aufgeführt.

Das vorliegende Dokument kann für die Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden:

1. Kontaktdaten und Geräteinformationen ausfüllen.
2. Menge der gewünschten Ersatzteile in der Ersatzteilliste eingeben.
3. Bestellanfrage mit der Schaltfläche [Formular senden] in E-Mail verschieben.
4. Ggf. weitere Informationen (z. B. Rechnung, Bilder) an die E-Mail anhängen.
5. E-Mail an spareparts-de@samsongroup.com versenden.

Entweder

Varianten-ID:

oder

Auftragsnummer:

Auftragsposition:

oder Angaben gemäß Typenschild

(Beschreibung des aktuell gültigen Typenschildes
vgl. ► EB 8026)

Typenbezeichnung:

3244

Werkstoff:

Nennweite:

Nenndruck:

Durchflusskoeffizient:

Sitz-Kegel-Abdichtung:

Sitzcode:

Einsatz als:

Ausführung

Technische Anwendung

Mischventil

Verteilventil

Standardoberteil

mit Isolierteil

mit Balgteil

NACE

Sauerstoff

Technische Gase

Chlor

Formular
senden


Formular
drucken

Formular
zurücksetzen

Ausgabe November 2024

Ersatzteilliste

EL 8026



| Ersatzteil-Nr. | Menge | Ver- schleiß- teil ¹⁾ | Reini- gung ²⁾ |
|--|-------|--|------------------------------|
| 1 Gehäuse | | | • |
| 2 Flansch | | | • |
| 4 Sitz (oben) | | • | • |
| 5 Kegel (mit Kegelstange) | | • | • |
| 7 Führungsbuchse (Flansch) | | | • |
| 8 Gewindebuchse (Packungsmutter) | | • | • |
| 9 Kupplungsmutter | | | |
| 10 Kontermutter | | | |
| 13 Stehbolzen | | • | |
| 14 Gehäusemutter | | • | |
| 15 Packung vollständig | | • | • |
| 17 Flachdichtung (Gehäusedichtung) | | • | • |
| 21 Isolierteil | | | • |
| 22 Balgteil | | | • |
| 23 Führungsbuchse (Isolierteil) | | | • |
| 24 Führungsbuchse (Balgteil) | | | • |
| 25 Kegelstangenverlängerung | | | • |
| 26 Schild (Balg- oder Isolierteil) | | | |
| 30 Sicherungsscheiben | | • | • |
| 32 Schraube | | • | |
| 33 Mutter | | • | |
| 37 Kegelstange mit Abdichtungsmetallbalg | | | • |
| 39 Dichtung | | | • |
| 41 Mutter | | | • |
| 42 Verschlusschraube | | | • |
| 43 Flachdichtring (ohne Abbildung) an Verschlusschraube (42) | | • | • |
| 80 Typenschild | | | |
| 81 Kerbnagel | | | |
| 82 Schraube | | | |
| 83 Lasche | | | |
| 84 Hubschild | | | |
| 85 Schraube | | | |
| 91 Schutzkappe | | | • |
| 141 Sitz (unten) | | • | • |

1) Verschleißteile sind eine Untermenge der Ersatzteile, die einer betriebsbedingten Abnutzung oder Ermüdung unterliegen.

2) Je nach technischer Anwendung (z. B. bei Sauerstoff) ist dieses Material „gereinigt“ auszuschreiben.

Technische Änderungen vorbehalten.